

卓上ガスロースター 《アミ焼》

小虎かくちゃん 埋込式ぱっちゃん



使いやすい
テーブル高
(テーブル面)
上部
67mm
埋込部
79mm
作業効率アップ
できる理由
はここに!!

260×170
アミ

使用目安
4~3
名様

テーブル下には
**大容量の
水槽**
推奨 **2000cc**
(MAX 3000cc)

上の写真は“小虎かくちゃんぱっちゃん埋込タイプ”をテーブルにセットしたイメージ画像です



片手操作で時短
【圧電点火装置】
**ぱっちゃん
3秒点火**
実用新案登録済



一目でわかる
火力調整ガイド表示
**カンタン
火力調整**
特許出願済



ぱっちゃん点火

水槽の
セットアップは
1日1回
詳しくは



YouTube

BT-6SRU 〔アミ仕様〕

仕様
□製品重量／2.9kg
□製品寸法／385(W)×213(D)×147(H)
■ガス消費量／13A 1.59kW LPG 1.59kW
■点火方式／圧電点火
■水槽水量／推奨2000cc (MAX3000cc)
■ガス接続口／φ9.5mmホースエンド
(自在迅速継手カチットプラグ接続用11mm変更可)

製品構成
●本体 ●水槽
●中アミ受け(バーナー保護カバー含む)
付属品
●使い捨てアミ(260×170)
●アミグリッパー

※ 自在迅速継手カチットプラグ接続に変更の
際は、多少のお時間をいただくことになりま
すので担当者にご確認ください
※ 別売品、消耗品についてはお問い合わせください
注) 製品素材はステンレスと一部銅板を使用し
ています

卓上ガスロースター 《アミ焼》

大虎ママさん

広い焼面、良く焼ける高機能を
低価格で実現!!

意匠登録申請済



焼き面 直径280

カンタン火力調整!!

ぱっちゃん3秒点火!!



直径280
アミ

使用目安
4~3
名様

BT-3SR 〔アミ仕様〕

仕様
□製品重量／2.7kg
□製品寸法／φ305(W)×353(D)×132(H)
■ガス消費量／13A 2.18kW LPG 2.38kW
■点火方式／圧電点火
■水槽水量／推奨1100cc (MAX1200cc)
■ガス接続口／φ9.5mmホースエンド
(自在迅速継手カチットプラグ接続用11mm変更可)

製品構成
●本体 ●水槽 ●熱板受け(反射板含む)
付属品
●熱板 ●使い捨てアミ(φ280)
●アミグリッパー



ぱっちゃん点火

※ 自在迅速継手カチットプラグ接続に変更の
際は、多少のお時間をいただくことになりま
すので担当者にご確認ください
※ 製造方法により寸法誤差が生じ、表示寸法と
異なる場合が有りますが異常寸法ではあり
ません
※ 別売品、消耗品についてはお問い合わせください
注) 製品素材はステンレスと一部銅板を使用し
ています

卓上ガスロースター 《プレアミ焼》

大虎パパさん

頼れる焼物器の王道は
やっぱりこのカタチ!



300×250
プレアミ

使用目安
4~3
名様



BT-2K 〔角型鉄プレアミ仕様〕

仕様 立消安全装置付
■点火方式／圧電点火(押し回し式)
2段階調整(強・弱)

BT-2KN 〔角型鉄プレアミ仕様〕

仕様 立消安全装置なし
■点火方式／圧電点火(押し回し式)
3段階調整(強・中・弱)

共通仕様
□製品重量／6.2kg
□製品寸法／456(W)×298(D)×121(H)
■ガス消費量／13A 2.07kW LPG 2.38kW
■水槽水量／推奨1000cc (MAX1400cc)
■ガス接続口／φ9.5mmホースエンド

製品構成
●本体 ●水槽 ●トッププレート
付属品
●角型鉄プレアミ(300×250 1.6Kg)
●角型鉄プレアミ受け ●アミグリッパー

※ 別売品、消耗品についてはお問い合わせください 注) 製品素材はステンレスと一部銅板を使用しています

サンタ株式会社 [しちりんフード] 検索

本社 / 〒920-0333 石川県金沢市無量寺3丁目18番地 TEL.076-268-2941(代) FAX.076-268-3891
https://no1-santa.com/ E-mail: info@no1-santa.com

2025.04.01

卓上ガスロースター 《アミ焼》

小虎まるちゃん

当社丸型ロースター最小サイズ!

圧電点火
(素回し式)

φ200
アミ

使用目安
3~2
名様

意匠登録申請済

ロストル仕様もあります
詳しくは担当者にお尋ねください




マッチ
点火

φ200
アミ

使用目安
3~2
名様

意匠登録申請済



お一人焼肉にもおすすめ!!

焼面サイズ φ200

※左記写真は従来製品(φ280)との
焼面の大きさを比較したものです

BT-4R・A [アミ仕様]

仕様

- 製品重量／3.0kg
- 製品寸法／φ218(W)×310(D)×141(H)
- ガス消費量／13A 1.6kW LPG 1.39kW
- 点火方式／圧電点火(素回し式)
- 水槽水量／推奨800cc (MAX1000cc)
- ガス接続口／
自在迅速継手カチットプラグ接続用11mm
(φ9.5mmホースエンド変更可)

製品構成


- 本体 ●水槽 ●熱板受け

付属品

- 熱板 ●使い捨てアミ(φ200)
- アミグリッパー



※φ9.5mmホース接続に変更の際は、多少の
お時間をいただくことになりますので担当
者にご確認ください



イラストはBT-4R・A

BT-4S・A [アミ仕様]

仕様

- 製品重量／2.7kg
- 製品寸法／φ218(W)×273(D)×141(H)
- ガス消費量／13A 1.6kW LPG 1.39kW
- 点火方式／マッチ点火
- 水槽水量／推奨800cc (MAX1000cc)
- ガス接続口／
自在迅速継手カチットプラグ接続用11mm
(φ9.5mmホースエンド変更可)

製品構成

- 本体 ●水槽 ●熱板受け

付属品

- 熱板 ●使い捨てアミ(φ200)
- アミグリッパー




卓上ガスロースター 《プレミアム焼》

小虎ぱっちゃん

小さな進化で大きな効果!
ぱっちゃん3秒点火!!

215×155
プレミアム

使用目安
2~1
名様



BT-5SR [角型鉄プレミアム仕様]

仕様

- 製品重量／本体2.4kg
- 製品寸法／309(261)(W)×171(D)×105(H)
- ガス消費量／13A 1.26kW LPG 1.35kW
- 点火方式／圧電点火
- 水槽水量／推奨500cc (MAX600cc)
- ガス接続口／φ9.5mmホースエンド

製品構成

- 本体
- 水槽
- 中アミ受け


付属品

- 角型鉄プレミアム(R) (215×155 0.7Kg)
- アミグリッパー



260×170
プレミアム

使用目安
4~3
名様



BT-6SR [角型鉄プレミアム仕様]

仕様

- 製品重量／本体2.8kg
- 製品寸法／357(309)(W)×186(D)×105(H)
- ガス消費量／13A 1.59kW LPG 1.59kW
- 点火方式／圧電点火
- 水槽水量／推奨700cc (MAX900cc)
- ガス接続口／φ9.5mmホースエンド

製品構成

- 本体 ●水槽 ●中アミ受け

付属品

- 角型鉄プレミアム(R) (260×170 0.9Kg)
- アミグリッパー



YouTube



SANTA公式サイト

※上記の〈3秒〉は一連の動作に係る時間の感覚に対する表現で、多少の違いはあります



① コックを開く

実用新案登録済

片手操作で時短【圧電点火装置】 ぱっちゃん3秒点火

マッチ点火式ではかなわなかった
片手操作を、圧電点火の『小虎ぱっちゃん』なら
オペレーション効率が大幅に改善!!



② 圧電点火

卓上電気ロースター 《プレアミ焼》 ラビットⅡ

電気で超・高熱調理を実現!!



AC100V
電気式コンロ

熱くなりにくい
三重構造

PS
E

BTE-7SD(T)
[角型鉄プレアミ仕様]

仕様

- 製品重量／4.75kg
- 製品寸法／444(W)×205(D)×130.5(H)
- ヒーター／シーズヒーター(インコロイ)
- 水槽水量／推奨600cc (MAX1000cc)
- 電源／交流
単相100V/15A対応コンセント
- 消費電力／900W
- 電源コード／1.5m

製品構成

- 本体 ●水槽 ●中アミ受け
- シーズヒーター ●遮熱板

付属品

- 鉄プレアミ(215×155 0.7Kg)
- アミグリッパー

215×155
プレアミ

使用目安
2~1
名様

卓上電気ロースター 《プレアミ焼》 ラビットⅢ

ムラなく焼ける、伝導熱で低コスト



AC100V
電気式コンロ

熱くなりにくい
三重構造

PS
E

BTE-8SD(T)
[角型鉄プレアミ仕様]

仕様

- 製品重量／6.05kg
- 製品寸法／527(W)×218(D)×130.5(H)
- ヒーター／シーズヒーター(インコロイ)
- 水槽水量／推奨800cc (MAX1200cc)
- 電源／交流
単相100V15A対応コンセント
- 消費電力／1200W
- 電源コード／1.5m

製品構成

- 本体 ●水槽 ●中アミ受け
- シーズヒーター ●遮熱板

付属品

- 鉄プレアミ(300×170 1.05Kg)
- アミグリッパー

300×170
プレアミ

使用目安
4~2
名様

●ラビットシリーズの専用オプションパーツは準受注品となります ご購入の際は在庫・納期等をご確認ください

！ 電源使用に ついでのご注意	ラビットシリーズは単相100V、900W 1200Wのシーズヒーターを使用しており複数台の使用の際は必ず専用回路にて使用してください 又 電源スイッチを入れると使用最適の温度に設定されていますので温度調整は付いていません。電源スイッチの(入・切)で使用してください
----------------------------	---

※ 別売品、消耗品についてはお問い合わせください 注) 製品素材はステンレスと一部銅板を使用しています

サンタ株式会社 [しちりんフード](#) [検索](#)

本社 / 〒920-0333 石川県金沢市無量寺3丁目18番地 TEL.076-268-2941(代) FAX.076-268-3891
<https://no1-santa.com/> E-mail:info@no1-santa.com

2025.04.01

卓上ロースター しちりんガスロースター



焼肉・焼物器はサンタ
SANTA TABLETOP ROASTER



卓上ロースター 《鍋・アミ焼き》 広く低い焼面で使いやすさ抜群！

しちりんガスロースター



φ280
アミ

使用目安
4~3
名様

- ！ ご注意
- NK-7[鍋仕様]の使用鍋は、鍋底が20cm以内のサイズでご使用ください
 - NK-7N、NK-7U、NK-7UNは「鍋」をご使用いただけません



NK-7[鍋仕様]は
アミ焼きセット
は別途となります

- 使い捨てアミ(φ280)×1
- アミグリッパー×1
- 熱板×1

NK-7

[鍋仕様]

仕様 立消安全装置付



NK-7N

[アミ仕様]

仕様 立消安全装置なし



共通仕様


- 製品重量／3.18kg
- 製品寸法／φ298(W)×144(H)
- ガス消費量／13A 2.18kW LPG 2.38kW
- 点火方式／圧電点火(素回し式)
- 水槽水量／推奨700cc (MAX1200cc)
- ガス接続口／φ9.5mmホースエンド

製品構成

- 本体 ●水槽 ●熱板受け ●油受け

付属品

- 《NK-7》●掃除針
- 《NK-7N》●熱板 ●使い捨てアミ(φ280) ●アミグリッパー ●掃除針



NK-7(7N)

NK-7U

[アミ仕様]

仕様 立消安全装置付

NK-7UN

[アミ仕様]

仕様 立消安全装置なし

共通仕様

- 製品重量／4.58kg
- 製品寸法／φ298(W)×159(H)
- ガス消費量／13A 2.18kW LPG 2.38kW
- 点火方式／圧電点火(素回し式)
- 水槽水量／推奨700cc (MAX1200cc)
- ガス接続口／φ9.5mmホースエンド

製品構成

- 本体 ●水槽 ●熱板受け

付属品

- 熱板 ●使い捨てアミ(φ280) ●アミグリッパー ●掃除針

埋込

NK-7U、NK-7UNはしばらくの間、販売休止となります
販売再開の際は別途ご案内いたします

φ280
アミ

使用目安
4~3
名様


卓上ロースター 《アミ焼き》 使いやすさで選ばれるロングセラー！

しちりんガスロースター



φ280
アミ

使用目安
4~3
名様



NK-5S

[アミ仕様]

仕様 立消安全装置付

NK-5SN

[アミ仕様]

仕様 立消安全装置なし

共通仕様

- 製品重量／3.46kg
- 製品寸法／φ301(W)×172(H)
- ガス消費量／13A 2.39kW LPG 2.38kW
- 点火方式／圧電点火(素回し式)
- 水槽水量／推奨1100cc (MAX1500cc)
- ガス接続口／φ9.5mmホースエンド

製品構成

- 本体 ●水槽 ●熱板受け ●油受け

付属品

- 熱板 ●使い捨てアミ(φ280) ●アミグリッパー ●掃除針

炭コンロ NK-1SR《アミ焼き》(水受け仕様)

五彩コンロ


炭火焼ファンの期待に応える卓上型



φ280
アミ

使用目安
4~3
名様

※NK-1SRでプレアミは
ご使用になれません



NK-1SR

[アミ仕様]

仕様

- 製品重量／2.80kg
- 製品寸法／φ298(W)×153(H)
- 水槽水量／推奨500cc (MAX600cc)

製品構成

- 本体 ●水槽 ●炭受け槽 ●炭受け ●皿(鋳物製)

付属品

- 使い捨てアミ(φ280) ●アミグリッパー

炭

ガスを使用しない、
炭火焼きコンロです

オプションでの特別塗装も承っています